

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,  
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU C-RU.ГФ01.В.00013/18

Срок действия с 19.12.2018 по 18.12.2021

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0054247

Орган по сертификации гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ «Удмуртский ЦСМ». Аттестат аккредитации № RA.RU.11ГФ01 выдан 30.10.2017 Федеральной службой по аккредитации. Место нахождения (адрес юридического лица): 426069, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 5-я Подлесная, д. 40а. Номер телефона: +7(3412)59-61-62, адрес электронной почты: standart@udmcsm.ru.

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Ижевский механический завод". Место нахождения (адрес юридического лица): 426063, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Промышленная, 8. Номер телефона: +73412573838, адрес электронной почты: quality@baikalinc.ru. ИНН: 1841030037

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Ижевский механический завод". Место нахождения (адрес юридического лица): 426063, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Промышленная, 8. ИНН: 1841030037

### ПРОДУКЦИЯ

Карабин охотничий гладкоствольный модели 145 Лось калибра 9,6/53 Lancaster  
ТУ 7181-078-90082579-2016  
Серийный выпуск.

КОД ОК

25.40.12.520

КОД ТН ВЭД

9303 20 100 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50529-2015 (р. 4),  
"Криминалистические требования к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему" (раздел II)

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокол испытаний № 5054 от 17.12.2018 Государственного испытательного центра по испытаниям гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ "Удмуртский ЦСМ", аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ26,  
протокол испытаний на соответствие криминалистическим требованиям к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему № 4692 от 17.12.2018 Государственного испытательного центра по испытаниям гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ "Удмуртский ЦСМ", аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ26

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия: в товаросопроводительной документации.



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

  
ПОДПИСЬ  
  
ПОДПИСЬ

Д.Г. Ложкин

инициалы, фамилия

А.В. Головин

инициалы, фамилия