

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,  
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU C-RU.ГФ01.В.00132/19

Срок действия с 15.04.2019 по 14.04.2022

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0054366

Орган по сертификации гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ «Удмуртский ЦСМ». Аттестат аккредитации № RA.RU.11ГФ01 выдан 30.10.2017 Федеральной службой по аккредитации. Место нахождения (адрес юридического лица): 426069, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица 5-я Подлесная, дом 40а. Номер телефона: +7(3412)59-61-62, адрес электронной почты: standart@udmcsm.ru.

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Концерн "Калашников". ИНН: 1832090230. Место нахождения (адрес юридического лица): 426006, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, проезд имени Дерябина, дом 3. Номер телефона: +73412609936, адрес электронной почты: info@kalashnikovconcern.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Концерн "Калашников". ИНН: 1832090230. Место нахождения (адрес юридического лица): 426006, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, проезд имени Дерябина, дом 3.

### ПРОДУКЦИЯ

Гражданское огнестрельное охотничье длинноствольное оружие с нарезным стволом: карабин охотничий самозарядный "Сайга-МК" калибра 7,62x39 и его основные части: коробка ствольная в сборе со стволом СОК-7,62.С61, затвор в сборе СОК-7,62.С63-2, затвор СОК-7,62.3-4, ствол СОК-7,62.1-10

ТУ 7185-031-07514943-97

Серийный выпуск.

код ОК

25.40.12.510

код ТН ВЭД

9303 30 000 0,  
9305 20 000 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50529-2015 (раздел 4);

"Криминалистические требования к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему" (раздел II)

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокол испытаний № 5132 от 15.04.2019 Государственного испытательного центра по испытаниям гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ "Удмуртский ЦСМ", аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ26;

протокол испытаний на соответствие криминалистическим требованиям к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему № 4735 от 15.04.2019 Государственного испытательного центра по испытаниям гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ "Удмуртский ЦСМ", аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ26


### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия: в товаросопроводительной документации.



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

  
ПОДПИСЬ

Д.Г. Ложкин

инициалы, фамилия

  
ПОДПИСЬ

Е.Л. Соколова

инициалы, фамилия